

ZÜNDAPP

MASENMÄHER-PREISLISTE

1/81

Gültig ab 15. Januar 1981

Mit dieser Preisliste verlieren frühere Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit.

Produktänderungen in Konstruktion und Ausführung sind im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

Die aufgeführten Preise verstehen sich einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Liefernebenkosten.



ZÜNDAPP - WERKE GMBH
Anzinger Straße 1-3 · 8000 München 80
Fernsprech-Nummer (089) 4113-1

Elektro-Mäher

Bestell-Nr.	Beschreibung	Unverbindlich empfohlener Preis DM
690-010	<p>ZUNDAPP-Rasenmäher KM 20</p> <p>Spezial-Stahlblech-Gehäuse Elektromotor, 900 Watt Leistung mit Sicherheits-Nachlaufbremse Schnittbreite 38 cm 4fache Radschnellverstellung Führungsbügel verchromt</p>	518,-
675-107	<p>Grasfang-Vorrichtung</p> <p>Komplett, bestehend aus steinschlagsicherem Grasfangsack (witterungsunempfindliches Kunststoffgewebe), Halterung und Bügel (für Typ 690)</p>	83,-
691-010	<p>ZUNDAPP-Rasenmäher KM 50</p> <p>Spezial-Stahlblech-Gehäuse Elektromotor, 1100 Watt Leistung mit Sicherheits-Nachlaufbremse Schnittbreite 45 cm 4fache Radschnellverstellung Führungsbügel verchromt</p>	594,-
675-108	<p>Grasfang-Vorrichtung</p> <p>Komplett, bestehend aus steinschlagsicherem Grasfangsack (witterungsunempfindliches Kunststoffgewebe), Halterung und Bügel (für Typ 691)</p>	83,-
675-010 675-011	<p>Elektro-Sicherheitskabel</p> <p>Komplett, mit Spezial-Knickschutz und Karabinerhaken, für Anschluß an 220 Volt/Wechselstrom</p> <p>Kabellänge 25 Meter Kabellänge 50 Meter (passend für Typen 690/691)</p>	98,- 155,-

Motor-Mäher

Bestell-Nr.	Beschreibung	Unverbindlich empfohlener Preis DM
687-010	ZUNDAPP-Rasenmäher MM 20 Spezial-Stahlblech-Gehäuse Einzyylinder-Zweitaktmotor 100 cm ³ , 2,2 kW (3 DIN-PS) Schnittbreite 38 cm , 2-Finger-Leichtstart 4fache Radschnellverstellung Fernbedienung Führungsbügel verchromt	640,-
675-107	Grasfang-Vorrichtung Komplett, bestehend aus steinschlagsicherem Grasfangsack (witterungsunempfindliches Kunststoffgewebe), Halterung und Bügel (für Typ 687)	83,-
689-010	ZUNDAPP-Rasenmäher MM 50 Spezial-Stahlblech-Gehäuse Einzyylinder-Zweitaktmotor 100 cm ³ , 2,2 kW (3 DIN-PS) Schnittbreite 45 cm , 2-Finger-Leichtstart 4fache Radschnellverstellung Fernbedienung Führungsbügel verchromt	698,-
675-108	Grasfang-Vorrichtung Komplett, bestehend aus steinschlagsicherem Grasfangsack (witterungsunempfindliches Kunststoffgewebe), Halterung und Bügel (für Typ 689)	83,-

Motor-Mäher

Bestell-Nr.	Beschreibung	Unverbindlich empfohlener Preis DM
<p>685-015</p> <p>**</p> <p>2-Stern- Modell</p>	<p>ZUNDAPP-Rasenmäher Aluminium-Druckguß-Gehäuse Einzylinder-Zweitaktmotor 100 cm³, 2,2 kW (3 DIN-PS) Schnittbreite 46 cm, 2-Finger-Leichtstart 5fache Radschnellverstellung Fernbedienung Führungsbügel verchromt</p>	<p>825,-</p>
<p>685-035</p> <p>***</p> <p>3-Stern- Modell</p>	<p>ZUNDAPP-Rasenmäher Aluminium-Druckguß-Gehäuse Einzylinder-Zweitaktmotor 100 cm³, 2,2 kW (3 DIN-PS) Schnittbreite 46 cm, 2-Finger-Leichtstart 5fache Radschnellverstellung Fernbedienung Führungsbügel verchromt Vorderrad-Fahrtrieb (Fahrgeschwindigkeit 0,75-1 m/sek.)</p>	<p>1050,-</p>
<p>685-055</p> <p>*****</p> <p>5-Stern- Modell</p>	<p>ZUNDAPP-Rasenmäher Aluminium-Druckguß-Gehäuse Einzylinder-Zweitaktmotor 100 cm³, 2,2 kW (3 DIN-PS) Schnittbreite 46 cm, 2-Finger-Leichtstart 5fache Radschnellverstellung Fernbedienung Führungsbügel verchromt Elektrostart - Fahrtrieb (Fahrgeschwindigkeit 0,75-1 m/sek.)</p>	<p>1320,-</p> <p>einschl. Batterie u. Ladegerät</p>
<p>675-109</p>	<p>Grasfang-Vorrichtung Komplet, bestehend aus steinschlagsicherem Grasfangsack (witterungsunempfindliches Kunststoffgewebe), Halterung und Bügel (für Typen 685)</p>	<p>95,-</p>