

# ZÜNDAPP

## BOOTSMOTOREN PREISLISTE 1/76

Gültig ab 1. Januar 1976

---

Allen Angeboten und Lieferungen liegen unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zu Grunde.

**Die Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.**

Die **Bootsmotoren-Preise** verstehen sich **frei Händler** einschließlich Fracht, Rollfuhr, Verpackung, Transportrisiko, Anfuhr zur Bahn oder Abfertigung von Selbstabholern.

**Die Preise für Zubehör verstehen sich frei Empfangsstation.**

Änderungen in Form und Konstruktion sind im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

Mit dieser Preisliste verlieren frühere Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit.



**ZÜNDAPP-WERKE GMBH · 8 MÜNCHEN 80**  
Anzinger Straße 1-3 · Fernsprech-Sammel-Nr. 41131

Bestell-Nr.	Beschreibung	Unverbindl. Verbraucher- Preis DM
304-03 L9	<p><b>ZUNDAPP-Bootsmotor 6 PS</b>  <b>Normalschaft</b> für 38–42 cm Spiegelhöhe  <b>Vorwärts-/Rückwärtsgang, Leerlauf</b>  <b>Lichtanlage 12 Volt/20 Watt</b>            Schraube dreiflügelig            (Durchmesser 8 1/4", Steigung 8")            Separater 13,5-Liter-Kraftstoffbehälter            Kraftstoff-Fernleitung mit            Schnellanschluß-Kupplung</p>	1720.—
304-03 L8	<p><b>ZUNDAPP-Bootsmotor 6 PS</b>  <b>Normalschaft</b> für 38–42 cm Spiegelhöhe  <b>Vorwärts-/Rückwärtsgang, Leerlauf</b>  <b>Lichtanlage 12 Volt/60 Watt</b>            Schraube dreiflügelig            (Durchmesser 8 1/4", Steigung 7")            Separater 13,5-Liter-Kraftstoffbehälter            Kraftstoff-Fernleitung mit            Schnellanschluß-Kupplung</p>	1798.—
304-04 L6	<p><b>ZUNDAPP-Bootsmotor 6 PS</b>  <b>Langschaft</b> für 48–53 cm Spiegelhöhe  <b>Vorwärts-/Rückwärtsgang, Leerlauf</b>  <b>Lichtanlage 12 Volt/20 Watt</b>            Schraube dreiflügelig            (Durchmesser 8", Steigung 8")            Separater 13,5-Liter-Kraftstoffbehälter            Kraftstoff-Fernleitung mit            Schnellanschluß-Kupplung</p>	1798.—
304-04 L8	<p><b>ZUNDAPP-Bootsmotor 6 PS</b>  <b>Langschaft</b> für 48–53 cm Spiegelhöhe  <b>Vorwärts-/Rückwärtsgang, Leerlauf</b>  <b>Lichtanlage 12 Volt/60 Watt</b>            Schraube dreiflügelig            (Durchmesser 8 1/4", Steigung 7")            Separater 13,5-Liter-Kraftstoffbehälter            Kraftstoff-Fernleitung mit            Schnellanschluß-Kupplung</p>	1888.—

**Diese Preise enthalten bereits die Mehrwertsteuer!**

Bestell-Nr.	<b>SONDERZUBEHÖR</b> Beschreibung	Unverbindl. Verbraucher- Preis DM
304-16.921	<b>Für Schachteinbau:</b> Gasdrehgriff und Schalthebel kombiniert, Hebelwerk am Ansaugstutzen Lenkungssperre, Gasseilzug mit Seilzugverstellung <b>mit Startseilumlenkung</b>	<b>187.—</b>
304-16.922	<b>Für Spiegelanbau:</b> Gasdrehgriff und Schalthebel kombiniert, Hebelwerk am Ansaugstutzen, Lenkungssperre, Gasseilzug mit Seilzugverstellung <b>ohne Startseilumlenkung</b>	<b>147.—</b>
304-16.923	<b>Ladeeinrichtung</b> , max. 4,5 Amp., mit Kabeln 1,5/2,5 m und Stecker, für Batterien ab 12 Volt/44 AH (geeignet nur für <b>6 PS</b> -Motoren mit <b>60 Watt</b> -Lichtanlage)	<b>113.—</b>
304-16.783	<b>Kabelstecker</b> , 20 und 60 Watt, für Stromabnahme und Motorabstellung (geeignet nur für <b>6 PS</b> -Motoren)	<b>13.—</b>
304-16.919	<b>Lenkungssperre</b>	<b>25.—</b>
304-16.920	<b>Startseil-Umlenkung</b> für Schachteinbau	<b>40.—</b>
304-16.620	<b>Sicherheits-Seil</b> für Motorsicherung, meerwasserbeständig	<b>42.—</b>
304-16.655	<b>Sicherungs-Schloß</b> für Motor	<b>5.—</b>
304-16.902	<b>Reparatursatz</b> (Zündkerze, Kerzen- stecker, Propellerkappe, Ölablaß- schraube, Scherstifte, Splinte etc.)	<b>19.—</b>

**Diese Preise enthalten bereits die Mehrwertsteuer!**

Bestell-Nr.	<b>SONDERZUBEHÖR</b> Beschreibung	Unverbindl. Verbraucher- Preis DM
304-16.639	<b>Quick-Stop-Sicherheitsvorrichtung</b> komplett, mit Handbefestigung und Reißleine 1,50 m Länge	60.—
304-16.245 304-16.246 304-16.247 304-16.248 304-16.261 304-16.771 304-16.778	<b>Getriebe-Öl SM 33</b> , 240 ccm <b>Spezial-Abschmierfett 02</b> , 100 g <b>Korrosionsschutz-Öl SEN 30</b> , 100 ccm, für Innenanwendung <b>Rostschutz-Öl PW</b> , 100 ccm, für Außenanwendung <b>Freßschutzmittel F 1</b> , 50 ccm, für Schraub- und Steckverbindungen <b>Fettpresse</b> <b>Bootsmotorenständer</b>	5.— 8.— 4.— 5.— 9.— 13.— 53.—
304-13.908 304-13.909	<b>Kraftstoff-Behälter, 6 Liter, komplett</b> ohne Kraftstoff-Fernleitung <b>Kraftstoff-Behälter, 13,5 Liter, komplett</b> ohne Kraftstoff-Fernleitung	103.— 113.—
304-11.611 304-11.626 304-11.654	<b>Boots-Schraube</b> , dreiflügelig (Durchmesser 8", Steigung 7 1/2") <b>Boots-Schraube</b> dreiflügelig (Durchmesser 8 1/4", Steigung 8") <b>Boots-Schraube</b> , dreiflügelig (Durchmesser 8 1/4", Steigung 7")	62.— 62.— 62.—
304-16.905 304-16.906 304-16.907 304-16.908 304-16.910	<b>ZUNDAPP-Sporttrikot</b> , rot, Größe 3 <b>ZUNDAPP-Sporttrikot</b> , rot, Größe 4 <b>ZUNDAPP-Sporttrikot</b> , rot, Größe 5 <b>ZUNDAPP-Sporttrikot</b> , rot, Größe 6 <b>ZUNDAPP-Stoffabzeichen</b>	21.— 21.— 21.— 21.— 2.50

Diese Preise enthalten bereits die Mehrwertsteuer!





# ZÜNDAPP

ZÜNDAPP-Erzeugnisse zeichnen sich durch fortschrittliche, marktreife Konstruktionen aus. Elegante Form, hohe Qualität und erstklassiges Finish geben ihnen das Gepräge. Ihr innerer Wert soll auf den ersten Blick erkennbar sein. Dies alles wird nicht durch Zufall erreicht. Nur eine Fertigung, die in einem engmaschigen Netz von Spezialvorrichtungen, Prüfungen und Kontrollen erfolgt, kann dieses Ziel erreichen. Der Name ZÜNDAPP verpflichtet. Jedes Erzeugnis, das diesen Namen trägt, ist ein echter Markenartikel. Der Verbraucher, der sich ein ZÜNDAPP-Erzeugnis kauft, will nicht nur für sein gutes Geld den vollen Gegenwert, sondern auch noch nach Jahren zufrieden sein. ZÜNDAPP lehnt es bewußt ab, mit der großen Zahl zu operieren. Vor die Entscheidung gestellt, größere Stückzahlen oder bessere Qualität, entschließt sich das Werk immer zuerst für die Qualitätssteigerung. Das erste Gebot der gesamten ZÜNDAPP-Fertigung heißt: Spitzenqualität. Wählen auch Sie aus dem ZÜNDAPP-Bootsmotoren-Programm. Wählen Sie Qualität, Zuverlässigkeit und optimale Leistung: Wählen Sie ZÜNDAPP.