



KUNDENDIENST-SCHNELLBRIEF

Nr. 52/M

München, den 31. Januar 1961

I n h a l t

- | | |
|--|---|
| 1. Kurzlehrgänge | 4. Spezialwerkzeuge für Ziehkeilmotoren Typ 265/266/267/276 |
| 2. Werkzeugkastenschloss für Combinetten und Falconetten | 5. Verlustmeldungen |
| 3. Vergaserbestückung | 6. Ersatzteillisten |

1. ACHTUNG! Vertretungen im Raume Bielefeld

Dem Wunsch vieler Händler und Werkstattleiter nachkommend, haben wir noch einen Kurzlehrgang in Bielefeld eingeplant. Er findet statt am 9.2.1961 im Haus des Handwerks, Bielefeld, Papenmarkt 11, in der Zeit von 8³⁰ - 17⁰⁰ Uhr.

Weitere Kurzlehrgänge werden wie folgt durchgeführt:

- | | | |
|-----------|-----------------|---|
| 6.3.1961 | Stuttgart, | "Hotel Rauh", Sofienstrasse 35, |
| 8.3.1961 | Freiburg, | "Hans-Sachs-Gaststätte" im Haus des Handwerks, Bismarckallee 6, |
| 9.3.1961 | Karlsruhe, | Gasthaus "Schloß Friedrichskron" Ruppurrerstrasse 24a, |
| 10.3.1961 | Kaiserslautern, | "Gasthaus zum Grünen Kranz", Mühlstrasse 17-21, |
| 13.3.1961 | Mannheim, | Restaurant "Eichbaum", Stammhaus P 5,9 - 10 |
| 14.3.1961 | Frankfurt/Main, | Gasthaus "Steinernes Haus" Braubachstrasse 35, |
| 16.3.1961 | } Nürnberg, | Gasthof "Goldener Elefant", Ecke Innere Kramer-Klettstrasse u. Laufer Tormauer. |
| 17.3.1961 | | |

Die Lehrgänge finden jeweils statt in der Zeit von 8³⁰ - 17⁰⁰ Uhr.

2. Werkzeugkastenschloss für Combinetten und Falconetten

Wiederholte Anfragen der Kunden und Händler machen es notwendig, nochmals auf die richtige Bedienung des Werkzeugkastenschlosses hinzuweisen.

a) Absperren:

Schlüssel in das Werkzeugkastenschloss stecken. Verschlußschraube nach rechts drehen, bis Deckel fest sitzt. Schlüssel abziehen. Sollte der Schlüssel sich nicht abziehen lassen, dann durch geringfügiges Zurückdrehen der Verschlußschraube nach links Zuhaltungen entlasten. Der Schlüssel kann dann leicht abgezogen werden.

b) Öffnen:

Schlüssel in das Schloss stecken, wenn nicht möglich, Zuhaltungen durch geringfügiges Drehen der Verschlußschraube nach links oder rechts entlasten, dann lässt sich der Schlüssel leicht einführen. Anschliessend Verschlußschraube herausdrehen und Deckel abnehmen.

3. Vergaserbestückung

Verschiedene Reklamationen, insbesondere aus Gebieten mit wesentlichem Höhenunterschied gegenüber München, machten es notwendig, die Vergasereinstellung zu überprüfen und neu festzulegen.

Typ	Bezeichnung	bisherige Einstellung	neue Einstellung
433	Super-Combinette	Nadeldüse 2,17 Hauptdüse 68	Nadeldüse 2,20 Hauptdüse 70
510/120	Sport-Combinette	Nadeldüse 2,17 Hauptdüse 68	Nadeldüse 2,20 Hauptdüse 70
510/220	Falconette KS 50	Nadeldüse 2,20 Hauptdüse -	Nadeldüse 2,22 Hauptdüse -

4. Spezialwerkzeuge für Ziehkeilmotoren Typ 265/266/267/276

Zu den vorhandenen Spezialwerkzeugen, welche schon bei Arbeiten an früher gefertigten Motortypen verwendet wurden, sind zusätzlich nachstehende Werkzeuge bei Arbeiten an Ziehkeilmotoren notwendig:

Stückzahl	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	Gehäuseabzieh- und Kupplungsspannvorrichtung	SK-A-234
2	Schrauben kpl.	SK-A-246
3	Spannschrauben kpl.	SK-A-237
1	Buchse (nur in Verbindung mit SK-A-133 zu verwenden!)	SK-A-236
1	Spannscheibe	SK-A-233

Stückzahl	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	Einstellhülse (3-Gang)	SK-A-232
1	Einstellhülse (2-Gang)	SK-A-243
1	Montagehülse für Zündmagnetwelle	SK-A-244
1	Aufziehhülse für Schaltwelle	MV 6-960
1	Hohldurchschlag für Schaltwelle	MV 6-961
1	Schraube	SK-A-265
1	Hülse	SK-A-217
1	Abdrückschraube für Polrad	SK-A-263

5. Verlustmeldungen

Händlerfirma	Fahrzeug-Besitzer	Type	Motor-Nr.	Fahrgestell-Nr.
Domass, Grässer & Co. Berlin-Tempelhof, Gottlieb-Dunkel-Str. 47 - 48		429/o3	3321153	17977o9
		429/o3	332o763	1797569

6. Ersatzteillisten

Beiliegend überreichen wir die Ersatzteilliste der Super-Combinette Typ 433.

Die Listen für die Typen 51o/12o Sport-Combinette und 51o/22o Falconette KS 5o sind in Arbeit und werden nach Fertigstellung sofort zum Versand gebracht.

Mit freundlichen Grüßen

ZÜNDAPP-WERKE GMBH