


ZÜNDAPP



DB 202



TECHNISCHE GEGEVENS

Motor:

Zündapp, 2-takt blokmotor 7,5 PK, boring 60 mm., slag 70 mm., inhoud 198 cc., mengsmering, carburateur met gas- en luchtregeling, grote luchtfilter.

Electrische installatie:

Accu-ontsteking 45/60 Watt met 35/35 Watt Bilux-gloeilampen en verlichte KM-teller in de koplamp.

Versnelling en aandrijving:


Zündapp, 4-versnellingsbak met motor verblokt, meervoudige plaatkoppeling in oliebad, voetschakeling en kettingoverbrenging op achterwiel.

Frame, afmetingen, enz.:

Dubbel buisframe, geheel demonteerbaar, middenstandaard, stuur en voetrusten verstelbaar, opklapbaar achterspatbord. Groot rubber zadel met drukveer, telescoop-voorvork onder oliedruk, per schede 100 cc. inhoud ('s winters olie SAE 10, 's zomers SAE 50, verversing om de 6000 km.). Uitneembare uitlaatdempers, grote trommelremmen, velgen 2,5—19, banden 3,25—19, wielbasis 1300 mm., grootste lengte 2000 mm., grootste breedte 750 mm., grootste hoogte 900 mm., zadelhoogte 720 mm., motorhoogte 130 mm., maximaal toelaatbare belasting 160 kg., totaalgewicht zonder brandstof ca. 110 kg., tankinhoud 12 Liter, topsnelheid ca. 85—90 km./uur.

LEVERBAAR MET OF ZONDER ACHTERWIELVERING.

Zündapp DB 202, 7,5 PK



**BETROUWBAAR
ONDER ALLE
OMSTANDIGHEDEN!**

Importeur:

N.V. WANDER-ASSEN

Printed in Germany


Voor:

Toerisme

Zaken

Sport

AGENT:



ZÜNDAPP-WERKE G.M.B.H., NÜRNBERG-20