



ZUNDAPP

SuperCombirette

SuperCombirette KS



BROMFIETSEN



Super Combinette KS

De grote ZUNDAPP verrassing van dit jaar!

Een motorrijwiel in uitvoering, een bromfiets voor de wet! Frame, spatschermen, tank, vering, naven etc. zijn geheel gelijk aan de Falconette.

Deze bromfiets is dus zeer zwaar uitgevoerd en kwalitatief ongeëvenaard.

De eigen ZUNDAPP-motor heeft thans een vermogen van 2.25 pk is zeer temperamentvol en onverwoestbaar sterk.

Voor- en achterwiel zijn voorzien van steekassen (wielen zijn onderling verwisselbaar), de 4 achterschokbrekers zijn instelbaar voor solo- en duorijden.


Verder heeft de Super Combinette KS: motorrijwielnaven, motorrijwielbanden (23 x 250), motorrijwielframe en -spatschermen.

Een bromfiets, kwalitatief onbetwist aan de spits, elegant en voornaam van model, temperamentvol en ijssterk, dat zijn de voornaamste kenmerken van deze klasse-bromfiets.


ZUNDAPP-motor met 3 versnellingen;
50 cc tweetakt; vermogen 2.25 pk bij
4900 toeren per minuut;
Chroom geharde cilinderwand;
Mengsmering 25 : 1; Vliegwiellontsteking
18 Watt 6 Volt; Trekkogelschakeling;
Starten in de vrijstand; Oliebadkoppeling.
Gecombineerd buizen-persframe;
Swingarm voor- en achtervering;
4 achterschokbrekers; Volnaafremmen
120 mm Ø; Steekassen; Toelaatbaar
draaggewicht 235 kg.
Leverbaar in diverse kleuren.

**Tweepersoons-
bromfiets
2.25 pk
50 cc**

**3-versnellingen
sporttank 11.5 liter
4 achterschok-
brekers**



Type 510-101



ZUNDAPP-motor met 3 versnellingen;
50 cc tweetakt; vermogen 2.25 pk bij
4900 toeren per minuut;
Chroom geharde cylinderwand;
Mengsmering 25 : 1; Vliegwiellontsteking
18 Watt 6 Volt; Trekkogelschakeling;
Starten in de vrijstand; Oliebadkoppeling.
Gecombineerd buizen-persframe;
Swingarm voor- en achtervering;
4 achterschokbrekers; Volnaafremmen
120 mm ϕ ; Steekassen; Toelaatbaar
draaggewicht 230 kg.
Leverbaar in de kleuren rood en blauw.

Type 433-104

Super Combinette

Een fraaie, solide bromfiets en zwaarder uitgevoerd dan het model van het vorig jaar. Eenvoudig doch voornaam van model, voorzien van nieuwe voorvork, nieuwe spatschermen, sterkere motor en steekassen in voor- en achterwiel.

Bijzonder geschikt voor oudere personen en voor dames welke aan dit model de voorkeur geven hoven de meer sportieve Super Combinette KS.

Volledig geschikt voor het vervoer van 2 personen plus bagage.


Evenals de andere modellen voorzien van steekassen en onderling verwisselbare wielen.

Ook bij dit model kunnen de achterschokbrekers versteld worden voor solo- en voor duorijden, waardoor een ideale vering wordt verkregen.

Van deze Super Combinette zijn eenvoud en klasse de voornaamste kenmerken.

**Tweepersoons-
bromfiets
2.25 pk
50 cc**

**3-versnellingen
Tankinhoud 7.7 liter
4 achterschok-
brekers**



ZÜNDAPP en kwaliteit gaan altijd samen

De grote ervaring van een grote fabriek komen volledig aan de ZÜNDAPP-berijder of -berijderster ten goede. De fabrieksconstructeurs en modelteknaars hebben letterlijk aan alles gedacht.

Ieder detail is met liefde en grote zorgvuldigheid bewerkt en getuigd van de allerhoogste nauwkeurigheid.

Alle modellen getuigen van een jarenlange ervaring op het gebied van motorrijwielbouw. De ZÜNDAPP-producten zijn gebouwd voor feilloze dienst en extra lange levensduur.

Op het merk ZÜNDAPP kunt u vertrouwen, altijd en overal!

De gezamenlijke importeurs voor Nederland:

RAMO Eindhoven, Het Motorpaleis Rotterdam,
Motor Mercuur Den Haag, Brom en de Vries
Utrecht, Groninger Motorimport Groningen.

ZÜNDAPP-WERKE GMBH MÜNCHEN

Wijzigingen zoals gebruikelijk voorbehouden.

Printed in Germany • W 2590 I holl

In stad en land, zowel in binnen- als in buitenland, staat een wijd vertakte agenten-organisatie tot Uw dienst.

Een reparateur mag graag aan een ZÜNDAPP motorrijwiel of -bromfiets werken, omdat rekening is gehouden met logische montage en demontage.

Vijf grote onderdelen-magazijnen in ons land verzekeren een blijvende onderdelen-voorziening.

Vrijblijvend demonstratie en inlichtingen.