

ZÜNDAPP



**Kies een van die zachtlopende
ZÜNDAPP-gazonmaaiers en
blijf vrienden met uw burens**



Maak een keus uit het grote ZÜNDAPP-gazonmaaier-program. Kies kwaliteit, betrouwbaarheid en optimale prestatie. Maar bovenal: Kies een zachtlopende ZÜNDAPP-gazonmaaier.

ZÜNDAPP-ster-motormaaiers voor zachtlopend maaien – nog sterker

2-sterren-model Type 685-01 5-voudige wielsnelverstelling, verchromde stuurbeugel

3-sterren-model Type 685-03 voorwielaandrijving, 5-voudige wielsnelverstelling, verchromde stuurbeugel

5-sterren-model Type 685-05 „Top-model”, zoals 3-sterren, nu met elektro-starter en wielaandrijving

(technische gegevens: laatste bladzijde)

Alleen al het uiterlijk van de „ster-maaier” is prima door zijn elegante, gesloten, rondom gladde vorm. Zijn geringe hoogte van 31 cm heeft het voordeel, dat de machine nergens blijft hangen, noch aan struiken, noch aan laaghangende takken of overstekende bloemenschalen. Zijn uitmuntend geruisdemping-systeem, bestaande uit een geruisdempende plastic-motorkap, een grote 3-kamer knalpot en een royale aanzuigge-luidsdemper met schuimstoffilter, maakte de ZÜNDAPP-gazon-maaier tot een maatstaf voor lichtlopende grasmaaimachines. Het mes werkt tezamen met het maaikanaal in een zogenaamd „zog”-systeem, d.w.z. ook platgetrapt gras wordt bij het maaien opgericht en glad afgesneden.

Nog verder verbeterd bij de model-serie van de ZÜNDAPP-„ster-maaiers” werd de bediening. Alle regelingen, – zoals in-

stelling voor het starten, toerental en afstellen van de motor – kunnen door een traploze één-hefboom-bediening uit een gunstige positie op de stuurbeugel worden uitgevoerd. Bij de zelfrijdende 3- en 5-sterren-modellen geschiedt het in- en uitschakelen van de aandrijving eveneens via een aan de stuurbeugel gemonteerde afstandbediening.

De 2,2 kW (3 pk)-ZÜNDAPP-motor beschikt over hoge krachtreserves en blijft het hardste gras gemakkelijk de baas. Hij loopt op milieuvriendelijk benzine/oliemengsel 100:1, d.w.z. met slechts 1% olie-bijmenging – daardoor geringe hinder van rook en reuk. De tweetakter heeft maar weinig bewegende delen en is daardoor niet veeleisend in onderhoud en inspecties. ZÜNDAPP beschikt over meer dan 60 jaren ervaring in het bouwen van vooruitstrevende en krachtige twee-takt-motoren.

akku-maaier met superkracht

De ZÜNDAPP-akku-maaier munt uit door zijn bijzonder sterke motor. De 12-volt elektromotor werkt extreem licht. De batterij kan worden opgeladen aan ieder 220 Volt stopcontact door middel van een in de handel verkrijgbaar batterij-laadapparaat. De batterij is absoluut lekproof en heeft een capaciteit voor 1000 m². Het bedieningscomfort is volkomen. Bij het uitschakelen zorgt een speciale schakeling er voor, dat het mes binnen sekonden stilstaat. De laaggehouden kast en het stootschild zorgen voor optimale veiligheid.

Techniek in het kort: 700 S, Type 688-02. ZÜNDAPP-akku-maaier 700 S met wielsnelverstelling, 700 Watt elektromotor, 12 Watt/40 Ah-batterij (lekproof), snitbreedte 38 cm, max. maaibelasting met één batterijlading ca. 1000 m². **Motor:** Elektromotor, luchtgekoeld, radio-ontstoord. Volautomatisch batterij-laadapparaat. Stopcontact voor batterijlader en eventueel tuingereed-schap. Eendelig speciaal mes met een snitbreedte van 38 cm. **Kast:** Stabiele maaierkast, kunstharsgelakt. Optimaal grastransport door volumineus uitwerpkanaal. Stootschild. Ongevoelige kunststofkap. Wielen verstelbaar in 4 trappen. **Bediening:** In- en uitschakelen door afneembaar ontstekingsleutelkje. Veiligheid door afgeremde motorstop. Stuurbeugel opklapbaar. **Toebehoren:** Kunststof-grasvangzak met speciaal mes.

Super-veilige kabelmaaier

De beide kabel-gazonmaaiers KM 20 en KM 50 zijn uitgerust met een unieke veiligheids-naloop-rem. Het risico, in het gewoonlijk bijna nog een minuut zo goed als geruisloos nalopende mes te raken, wordt daarmee opgeheven. Een gecombineerde kabel-knik-bescherming houdt de kabel in veiligheidshoogte. De greepvaste stuurbeugel is voorzien van een hoogspanningsveilige isolerende beschermings-overtrek tot 5000 Volt. Natuurlijk zijn de ZÜNDAPP-kabelmaaiers radio- en t.v.-ontstoord.

Techniek in het kort: KM 20, Type 690. Snitbreedte 38 cm, motorvermogen 900 Watt, max. maaiprestatie ca. 1000 m² per uur.

KM 50, Type 691. Snitbreedte 45 cm. Motorvermogen 1100 W, max. maaiprestatie ca. 1300 m² per uur. De maaiers voldoen aan de bepalingen van de VDE en de veiligheidsvoorschriften volgens DIN 1856.

Motor: 220-Volt-kortsluitanker-motor, 2800 Rpm, luchtgekoeld, volledig geïsoleerd, veiligheidsnaloop-rem. Thermobeschermings-schakelaar, optimale geruisdemping. Milieuvriendelijk door speciaal mes – ook voor maaien met grasvangzak. **Kast:** Stabiele maaierkast, kunstharsgelakt, optimaal grastransport door volumineus uitwerpkanaal, stootschild, dubbelwiel-snelverstelling in 4 trappen. **Bediening:** In- en uitschakelen aan de beugel d.m.v. schakelhefboom via trekkel. Veiligheids-nalooprem voor bliksemsnelle motorstop, stuurbeugel samenklapbaar. **Toebehoren:** Kunststof-grasvangzak, universeel veiligheidskabel in 25 en 50 m lengte.


De motor-kompakt-maaier „MM”

Onder de motorkap ligt de zeer robuuste 100-cm³-ZÜNDAPP-speciale motor met een vermogen van 2.2 kW (3 pk). Hij loopt op het milieuvriendelijke benzine/olie mengsel 100:1. Het geruisniveau ligt aangenaam laag. Een zeer effectieve 3-kamer-uitlaat-knalpot en een royale aanzuigeruisdemper remmen het motorlawaai af. De kunstharsgelakte stabiele maaierkap biedt met zijn volumineuze windkanaalsysteem een gladde snit en uitmuntende uitworp van het gras.

Techniek in het kort: MM 20, Type 687-01. Snitbreedte 38 cm, max. maaiprestatie ca. 1200 m² per uur.

MM 50, Type 689-01. Snitbreedte 45 cm, max. maaiprestatie ca. 1400 m² per uur. **Motor:** 2,2 kW (3 pk)-ZÜNDAPP-gazonmaaier-kompaktmotor, 100 cm³, tweetakter – geen smeerproblemen, stalen zuigerstang. Slijtvast cilinderloopvlak. Ventilator-luchtcoeling, automatische regeling toerental. Optimale geruisdemping, daardoor zachtlopend. 3-voudig gelagerde krukas, veiligheids-slipkoppeling. Bing kleppen-carburateur. 2-vingerlichte start. Afstandbediening aan stuurbeugel voor starthulp, toerental en stoppen. Benzine/olie-mengsel 100:1. **Kast:** Stabiele maaierkast, kunstharsgelakt. Optimaal grastransport door spiraalvormig windkanaal. Veiligheids-stootschild. Zeer lichtlopend, universeel mes. Dubbel-wiel-snelverstelling in 4 trappen. Opklapbeugel voor transport. **Toebehoren:** Kunststof-grasvangzak.





Techniek in het kort Luxus-„ster“-maaier

Motor: 2,2 kW (3 pk)-ZÜNDAPP-speciale gazonmaaier-motor, tweetakter, 107 cm³, geen smeerproblemen, slijtvast, hardverchromd cylinderloopvlak, stalen zuigerstang. Ventilator-luchtcooling, automatische toerentalregeling. Zeer lichte loop door optimale geruisdemping (speciale aanzuigeruisdemping, 3-kamer-uitlaat-knalpot), 3-voudig gelagerde krukas, veiligheids-slipkoppeling. **Kast:** Alu-persgietwerk, niet roestend. Met spiraalvormig ingegoten uitwerpkanaal en elastisch

stootschild voor optimaal grastransport. Eindelijk speciaal mes. Snitbreedte 48 cm, max. maaiprestatie 1400 m² per uur.

Bediening: 2-vinger lichte start, eventueel ook met elektrostarter. Praktische afstandbediening aan beugel voor starthulp, toerentalregeling en stoppen. Stuurbeugel verstel- en opklapbaar. 5-sterren maaier heeft mogelijkheid tot aansluiting van 12-Volt tuingereedschap.

Toebehoren: Praktische grasvanginrichting van weerbestendig kunststofweefsel met speciaal mes.



Wielnelverstelling: Bij ZÜNDAPP-gazonmaaiers zijn de wielen in de hoogte van 2,5 tot 7 cm in 5 trappen verstelbaar. Kanten snijden ze zuiver en exakt, want de wieltjes op kogelaggers kunnen afzonderlijk in de hoogte worden veresteld. Met een snitbreedte van 46 cm wordt een maaiprestatie van ca. 1400 m² per uur mogelijk.

Maaien zonder inspanning: Bij de 3-sterren- en 5-sterren-modellen behoeft men niet te duwen, omdat deze maaiers een **voorwiel-aandrijving** bezitten. Wanneer u licht op de stuurbeugel drukt, kunt u de maaier op de niet aangedreven achterwielen vrij terugtrekken en spelenderwijs manoevreren, zonder de aandrijving te moeten uit- en inschakelen.

Optimaal bedieningscomfort: Een toerentalafstandbediening aan de stuurbeugel veroorzaakt de instelling van de koude start, de regeling van ieder willekeurig toerental en het afstellen van de motor. De tweetakter is met een verbruik van 0,75 liter mengsel per uur maaien spaarzaam en met een mengverhouding van 100:1 bijzonder milieuvriendelijk.

ZÜNDAPP-producten zijn vooruitstrevend en uitgerijpt. In meer dan 60 jaar hebben miljoenen afgeleverde motoren en vóór alles gemotoriseerde voertuigen een wereldwijde reputatie opgebouwd, onder het bekende motto:

ZÜNDAPP altijd betrouwbaar.

ZÜNDAPP-WERKE GMBH MÜNCHEN

Wijzigingen in het produkt en de uitvoering binnen het kader van de technische voortschrijdende ontwikkeling voorbehouden

Vrijblijvende demonstratie en adviezen:

