

Handelsonderneming Riemersma B.V.
Den Heuvel 3
5688 EM OIRSCHOT

uw brief van:

's-gravenhage 8 augustus 1984

uw kenmerk:

ons kenmerk: 55295 Afd. A13

toestelnummer:

onderwerp:

typekeuring
bromfietsen

bijlage(n):

1 typegoedkeuringsverzonden:
specificatie bestaande
uit 5 bladen

Hierbij deel ik u mede, dat bij deze door mij goed-
keuring wordt verleend voor het hieronder vermelde
type bromfiets.


Deze type goedkeuring is gebaseerd op de door u over-
gelegde gegevens en het resultaat van het dezerzijds
en het door het Instituut voor Wegtransportmiddelen
T.N.O., te Delft, verrichte onderzoek.

De goedkeuring heeft betrekking op:

Soort voertuig:	Merk:	Type:	Goedkeuringsnr.:
Bromfiets	Zündapp	540-19	AC073

De Directeur,

Namens deze,



postbus 20909
2500 EX 's-gravenhage

fruitweg 262
tel. (070) 88 94 66

bereikbaar met tramlijnen 8 en 9
(vanaf station hs)

Datum: 8 augustus 1984

Typegoedkeuringsnr.: A0073

blad 1

RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER

Deze typegoedkeuringsspecificatie
bestaat uit 5 bladen.

De Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer verleent tot wederopzegging bij deze goedkeuring voor het hieronder omschreven bromfietstype op twee wielen, dat is gebouwd voor een snelheid niet hoger dan 20 km per uur en waarvan de middel-lijn van de velgen tenminste 254 mm bedraagt en ten hoogste 305 mm bedraagt (categorie II)

Omschrijving

Merk: Zündapp

Type: 540-19

Plaats keurmerk: r. tegen balhoofd

Plaats framenummer: r. tegen balhoofd

Frame-constructie: buizenframe

Wielbasis: 1220 mm

Wielmaat: 432 mm

Bandenmaat 2 ³/₄-17

Gewicht: 78 kg

Motor:

merk: Zündapp

type: 278-37

soort: 2 takt, 1 cil.

boring: 39 mm

slag: 41,8 mm

cilinderinhoud: 49,9 cm³

compressieverh.: 8,3

Drijfstanglengte: 91 mm

Lengte zuigermantel 50 mm

Vermogen: 1,3 kW bij 5000 omw/min

Luchtfilter/inlaatgeruisdemper:

merk: Mann

type: C75/14

identificatie: C75-14

soort: papierelement

Geluidsniveau:

bij stilstaand voertuig: 96 dB^A

bij rijdend voertuig: 73 dB^A

Maximum snelheid: 37,5 km/uur

Carburateur:

merk: Bing

type: 17/10/104

identificatie: 17/10

diam.mengsel-doorlaat: 10 mm

diam.luchtdoorlaat: 10 mm

opp.eff.doorlaat

aanzuigbuis 86,5 mm²

sproeiermaten: 48

Uitlaatsysteem:

merk: Boysen

type: 01863.05

identificatie: 01863.05

binnendiam.

uitlaatbocht: 22 mm

afmetingen: zie tekening/schets

Ontstekingsmechanisme:

merk: Bosch

type: 0212 126 014

voorontsteking: 1,8 mm voor b.d.p.

Datum: 8 augustus 1984

Typegoedkeuringsnr.: A0073

blad 2

Overbrengingsverhoudingen:

aandrijfas/aangedrevenas: 3,308 (13/43)

in versnellingsbak: 2,467 - 1,476 - 1,080

ontkoppeling eindoverbrenging naar aangedreven wiel bevindt zich in de motor

Voorwielophanging: telescoopvering

Achterwielophanging: zweefarm met telescoopvering

Remmen:

reminrichting op het voorwiel: bediend door een handgreep rechts aan het stuur

reminrichting op het achterwiel: bediend door voetpedaal

	voor		achter	
soort:	trommelrem		trommelrem	
afmetingen:				
diam.trommel of schijf:	120	mm	120	mm
remvoering: lengte:	120	mm	120	mm
breedte:	25	mm	25	mm
remcil.diam.inwendig:	-	mm	-	mm
commandocil.diam.inwendig:	-	mm	-	mm

Brandstoftank:

inhoud: 10,5 dm³

plaats: achter het balhoofd

Verlichting:

1 koplamp op 76 cm boven wegdek.

1 achterlicht op 60 cm boven wegdek. Goedkeurmerk: NL 3295

1 reflector op 39 cm boven wegdek. Goedkeurmerk: NL K006

richtingaanwijzers:


voor :op - cm boven wegdek, onderlinge afstand - cm.

achter :op - cm boven wegdek, onderlinge afstand - cm.

Bijzonderheden:

's Gravenhage, 8 augustus 1984

De Directeur van de Rijksdienst
voor het Wegverkeer,
Namens deze,




Schluß - Brems Kennzeichenleuchte
Nr. 3815
Bremsleuchte rot 6V 5 W DIN 72501
Schlußleuchte rot 6V 3 W DIN 72501

13. MRZ. 1984

**ZUNDAPP-WERKE-GMBH
MÜNCHEN**

Datum	Gezeichnet	Geprüft	Freigegeben	Abgezeichnet	Abgezeichnet	Abgezeichnet
10.11.1983	8.11.1983	11.11.1983	—	—	—	—
Übersetzung:					Abzeichnung Nr.	
Fahrzeug vollst. 50ccm					540-99-038	
					Abzeichnung Nr.	



Typ 540-19


Typ 448-05

Typ 540-12


Für diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemäß DIN 34
Abschnitt 2.1., vor
ZÜNDAPP-WERKE GMBH MÜNCHEN

13. MRZ. 1984

Werkstoff:					PA	ZÜNDAPP-WERKE-GMBH MÜNCHEN	
Hilfswiese auch						Rohrteil Nr.	
Datum	gez.	gefr.	gez.	Maßstab	Einsatz / Zeichnung		
18. 1. 1980	<i>Th. Müller</i>	<i>W. Müller</i>		1:2	Gezeichnet für		
Benennung:					Zeichnung Nr.		Verwickelung
Auspuffrohr					448-22-611		



Kennzeichnung der
Auspuß-Schalldämpfertype



Lage im Fahrzeug

Typ 540-19

13. MRZ. 1984

[illegible]